

# Nepřavidelnosti pánve

## Kostěné nepřavidelnosti

**Zúženou pánev** popisujeme pánev, která má **alespoň jeden z rozměrů pánevních menší**. Tato situace je poměrně vzácná, nastává u **1 - 2 % porodů**.

Příčiny mohou být např. **posttraumatické**, drobná postava ženy, následky křivice apod.

O samotném porodu rozhoduje lékař v závislosti na různých faktorech, např:

- velikost plodu
- nízká výška ženy (pod 160 cm)
- gynekologická anamnéza (probíhající patologie při předešlých porodech apod.)
- traumata pánve
- ortopedické choroby

## Diagnostika nepřavidelnosti pánve

- **ultrazvuk**
- **pelvimetrie**
- porovnání **vzdálenosti symfýza-promontorium a bilaterální průměr hlavičky** (alespoň 2 cm rozdíl)

## Nepřavidelnosti měkkých tkání

Často se jedná o vývojové vady, vysoké stáří rodičky, anatomické změny v důsledku karcinomu, apod.

Typy nepřavidelností měkkých tkání:

- **rigidita děložního hrdla**
- **nepřavidelnosti pochvy** ( hypoplázie, přepážky, stenózy)

## Odkazy

### Související články

- Pánev • Pánevní dno
- Pochva • Porod

Citováno z „[https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Nepřavidelnosti\\_pánve&oldid=440877](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Nepřavidelnosti_pánve&oldid=440877)“