

Antitusika

Antitusika jsou léčiva, která potlačují vysilující, suchý a dráždivý kašel.

Podle místa zásahu je rozdělujeme na dva typy:

- **centrální** – snižují dráždivost centra pro kašel,
- **periferní** – tlumí podněty z tracheobronchiálního systému.

Rozdělení

Antitusika kodeinového typu

Vyznačují se centrálním mechanismem účinku. Jsou účinnější než periferní, ale mají i více nežádoucích účinků (možnost návyku, zácpy).

Zástupci:

- **kodein** – metylderivát morfinu účinný, analgetický, kombinuje se se sedativy a expektorancii,
- **ethylmorfin** – silnější analgetický i antitusický účinek, vyšší možnost závislosti,
- **folkodin** – silnější než kodein, bez analgetického účinku, menší nežádoucí účinky, proto vhodný i pro děti,
- **dextrometorfan** – bez analgetického účinku, dobře snášen, bez návyku.

Antitusika nekodeinová

Jsou slabšími antitusiky. Účinek mohou mít centrální i periferní. Nemají analgetické ani euforické účinky. Netlumí dechové centrum a nevedou k závislosti.

Zástupci:

- **butamirát** – účinný, malé nežádoucí účinky (nechutenství, GIT),
- **dropropizin** – srovnatelný s kodeinem, netlumí dechové centrum,
- **pentoxyverin**,
- **prenoxdiazin**,
- **klobutinol**.

Jestli u léčiva není obrázek tabletky, léčivo není v současní době registrováno na českém trhu.



Někdy nestačí jenom mentolka.

Odkazy

Související články

- Expektorancia
- Kašel

Použitá literatura

- LINCOVÁ, Dagmar, et al. *Základní a aplikovaná farmakologie*. 1. vydání. GALÉN, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8.

Citováno z „<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Antitusika&oldid=367540>“