

# Musculus biceps femoris

## Začátek:

1. caput longum – tuber ischiadicum;
2. caput breve – labium laterale lineae asperae.

**Úpon:** capitulum fibulae.

**Inervace:** n. ischiadicus / při vysokém štěpení: n. tibialis (caput longum), n. fibularis communis (caput breve).

## Funkce:

1. kolenní kloub – flexe;
2. kyčelní kloub – extenze, zevní rotace.


## Odkazy

### Použitá literatura

- ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. *Anatomie*. 2., uprav. a dopl. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
- VIGUÉ, Jordi. *Atlas lidského těla*. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.

## musculus biceps femoris

dvojhlavý sval stehenní



*m. biceps femoris dx. (pohled zezadu)*

<b>TA</b>	A04.7.02.032 ( <a href="http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/04.7.02.032%20Entity%20TA98%20EN.htm">http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/04.7.02.032%20Entity%20TA98%20EN.htm</a> )
<b>Funkce</b>	flexe v kolenním kloubu, extenze a zevní rotace v kyčelním kloubu
<b>Inervace</b>	n. ischiadicus (popř. n. tibialis, n. fibularis communis )
<b>Začátek</b>	tuber ischiadicum, labium laterale lineae asperae
<b>Úpon</b>	capitulum fibulae
<b>Antagonista</b>	musculus quadriceps femoris