

Inverze dělohy



Na tomto článku se právě pracuje

Máte-li nějaké náměty či poznámky k jeho obsahu, uveďte je prosím v diskusi (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Diskuse:Inverze_d%C4%9Blohy&action=edit). V případě potřeby kontaktujte autora stránky - naleznete jej v historii (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Inverze_d%C4%9Blohy&action=history).

Stránka byla naposledy aktualizována ve středu 9. června 2021 v 05:57.

Inverze dělohy je velmi závažnou, ale zároveň poměrně vzácnou komplikací, ke které dochází zpravidla v III. době porodní, ale též v jiných situacích, dokonce i u netěhotných žen. Při inverzi dělohy se stěna děložního fundu vchlípí do děložní dutiny a eventuálně projde celým děložním hrdlem a objeví se před zevní brankou.

Jedná se o velmi nebezpečný stav s mateřskou mortalitou kolem 15 %. Inverze dělohy bývá spojena s velkou krevní ztrátou a s možností vzniku hemoragického a neurogenního šoku. Následný tah za děložní vazy může přeneseně aktivací parasympatického nervového systému způsobit fatální bradykardii matky. V 50 % případů vzniká bez jakéhokoli rizikového faktoru.

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Inverze_dělohy&oldid=447983“