

RCUI

RCUI (zkr. revisio cavi uteri instrumentalis) je výkon, při kterém se za pomoci nástrojů (kyret), reviduje celá děložní dutina. Po dilataci děložního hrdla dilatátory je kyretou strhávána sliznice postupně z endocervixu, přední a zadní děložní stěny. Spolu se sliznicí jsou odstraňovány i další "cizí" tělesa, jako části plodu nebo slizniční polypy.


Základní postup RCUI je využit i při miniinterruptpci, kdy je narušeno a odstraněno plodové vejce z děložní dutiny.

Tkáň získanou při RCUI je možno odeslat k histologickému a cytologickému vyšetření. Je tedy možné ji chápat také jako bioptickou metodu, lze s ní přesně diagnostikovat difuzní procesy v děložní dutině (dysfunkční endometrium). Nelze s ní ale přesně lokalizovat ohrazený proces (např. karcinom endometria), neboť se provádí "na slepo", bez kontroly zrakem.


Odkazy

Související články

- Hysteroskopie



Kyrety



Kyretáž - schéma



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=RCUI&action=history>) a doplnit (<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=RCUI&action=edit>) jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

Citováno z „<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=RCUI&oldid=357146>“